

OBČINA VIPAVA
Župan

Številka:

Datum: 10. 9. 2026

OBČINA VIPAVA
Občinski svet

Zadeva: Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

1. POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA

37. redna seja, 22. junij 2026

Soglasje k sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2026/27
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Draga Bajca Vipava za šolsko leto 2026/27, je bilo poslano OŠ Vipava. *Pripravila Majda Sever*

Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina za šolsko leto 2026/27

Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina za šolsko leto 2026/27, je bil poslan Otroškemu vrtcu Ajdovščina. *Pripravila Majda Sever*

Sklep o seznanitvi z Revizijskima poročiloma o opravljeni notranji reviziji poslovanja Zavoda za turizem TRG Vipava za leti 2023 in 2024, *Elena Kuzmin*

Statut Občine Vipava, 2. obravnava, *Jure Dolinar*

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava, 2. obravnava, *Jure Dolinar*

Rebalans št. 4 proračuna Občine Vipava za leto 2026

Občinski svet Občine Vipava je na 37. redni seji dne 22.06.2026 potrdil Odlok o rebalansu št. 4 proračuna Občine Vipava za leto 2026. *Pripravil Goran Troha Žvokelj*

Akcijski načrt Strategije razvoja kmetijstva na območju občine Vipava do leta 2034 - za leti 2026 in 2027, *Iris Skočaj*

6. izredna seja, 16. julij 2026

Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS

Določitev kandidata za člana Državnega sveta RS

2. ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV

3. INFORMACIJA O STANJU TEKOČIH PROJEKTOV

Protipoplavna varnost v porečju Vipave; PP 16004, Omilitveni ukrepi na Močilniku

9. 2. 2023	Za ta ukrep se smiselno zasleduje zapisom, ki so bili narejeni pri investiciji Izdelava načrtov za protipoplavne ukrepe na območju naselja Vipava – Visfrim. Projektiranje DGD in PZI dokumentacije je bilo naročeno že v okviru projekta Visfrim. V okviru podpisana sporazuma občine Vipava z Direkcijo RS za vode, se projekt nadaljuje.
2. 3. 2023	Lastnikom zemljišč na območju protipoplavnih ukrepov na Močilniku so bil poslane v podpis pogodbe o služnosti in predpogodbe o odkupu.
5. 4. 2023	Zastavljena dela so v izvajanju.
3. 5. 2023	V izdelavi so popravki skic za odkupe zemljišč na območju gradnje od cestnega priključka za Manče in Podrago.
5. 6. 2023	Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo na DRSV.
1. 9. 2023	Revizija še ni zaključena.
2. 10. 2023	Izdelano je poročilo o recenziji
30. 10. 2023	Pridobivajo se pravice graditi na zemljiščih, ki niso v lasti občine Vipava.
1. 2. 2024	V decembru 2023 so bile izdelane poplavne karte za celotno porečje reke Vipava, ki izkazujejo negativen vpliv dolvodno v primeru izvedbe PPU Močilnik. DRSI nastalo situacijo preučuje.
2. 4. 2024	V delu je podpisovanje pogodb za pridobitev pravice graditi.
8. 5. 2024	Pogojenega soglasja zakupnika zemljišč, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč občini, ni uspelo pridobiti.
4. 6. 2024	Potekajo aktivnosti v zvezi s pridobitvijo pravice graditi na zemljiščih, ki so v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč.
23. 9. 2024	DRSV je naročnik celovite študije poplavne ogroženosti za celotno porečje reke Vipava. Študija še ni izdelana in potrjena. Potrditev študije je pogoj za pridobitev soglasja k predvidenim ukrepom na Močilniku.
7. 11. 2024	Urejajo se pravice graditi nasip na posamezni parceli.
2. 12. 2014	Kljub temu da še ni pridobljena pravica graditi na vseh parcelah, je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
9. 1. 2025	Potekajo aktivnosti za pridobitev pravice graditi na zemljiščih, kjer je predvidena gradnja.
5. 2. 2025	Čakamo na Direkcijo za vode, da pošlje popravljeno pogodbo za sklepanje služnosti in predpogodbo za odkup.
6. 3. 2025	Pogodbe kljub urgenci še nismo prejeli
2. 4. 2025	Pogodba smo prejeli in posredovali v podpis župniji. Župnija je ponovno podala pripombe in pogodbe ni podpisala.

8. 5. 2025	Na Direkcijo RS za vode je bilo poslano e-sporočilo, v katerem jih zaprošamo, za pisna navodila in usmeritve glede nadaljevanja del na projektu, v luči dejstva, da še nismo prejeli v podpis pogodbe o financiranju za povračilo stroškov v zvezi z NOO projekti v občini Vipava.
28. 5. 2025	Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
23. 6. 2025	Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.
4. 9. 2025	Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel. Upravna enota je zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja, ker ni bila pridobljena pravica graditi na parcelah, kjer bi se gradil nasip.
1. 10. 2025	Na projektu ni novih dejstev
5. 11. 2025	Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.
2. 12. 2025	Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Glede na to, da se programsko obdobje za načrt izteka in morajo investicije biti zaključeno do 30. 6. 2026, je bilo zaključeno, da ukrepa v tej perspektivi ni mogoče realizirati. Narejeno je dobro izhodišče za realizacijo v prihodnosti. Direkcija RS za vode je mnenja, da bi Občina Vipava ukrep morala čim prej umestiti v Občinski prostorski načrt.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Protipoplavna varnost v porečju Vipave; PP 16004, Omilitveni ukrepi na Gacki

9. 2. 2023	Naročena je sprememba idejne zasnove protipoplavnih ukrepov, v skladu z dogovorom z Zavodom za varstvo narave.
2. 3. 2023	V mnenja je bila poslana spremenjena dokumentacija.
5. 4. 2023	Projektni pogoji so pridobljeni.
3. 5. 2023	Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.
5. 6. 2023	Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Polževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.
1. 9. 2023	Trenutno na ukrepu ni aktivnosti.
2. 10. 2023	Trenutno na ukrepu ni aktivnosti.
30. 10. 2023	Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
1. 2. 2024	Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
2. 4. 2024	Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
8. 5. 2024	Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
23. 9. 2024	Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
7. 11. 2024	Vodijo se razgovori o možnosti financiranja izdelave projektne dokumentacije s strani DRSV-ja.
2. 12. 2024	Direkciji za vode smo odstopili vso dokumentacijo v povezavi z izvedenim javnim naročilom za izbiro projektanta
9. 1. 2025	Trenutno ne razpolagamo z informacijami o morebitnem napredku na projektu.

5. 2. 2025	Oseba, s katero smo na Direkciji RS za vode urejali aktivnosti na tem projektu, je bila prerazporejena na druge obveznosti. Nimamo podatkov o stanju na projektu.
6. 3. 2025	Trenutno ni novih informacij
2. 4. 2025	Ni novih informacij
8. 5. 2025	Na Direkcijo RS za vode je bilo poslano el. sporočilo, v katerem jih zaprošamo, za pisna navodila in usmeritve glede nadaljevanja del na projektu, v luči dejstva, da še nismo prejeli v podpis pogodbe o financiranju za povračilo stroškov v zvezi z NOO projekti v občini Vipava.
23. 6. 2025	Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.
4. 9. 2025	Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel.
1. 10. 2025	Na projektu ni novih dejstev
5. 11. 2025	Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.
2. 12. 2025	Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Glede na to, da se programsko obdobje za načrt izteka in morajo investicije biti zaključeno do 30. 6. 2026, je bilo zaključeno, da ukrepa v tej perspektivi ni mogoče realizirati. Narejeno je dobro izhodišče za realizacijo v prihodnosti. Direkcija RS za vode je mnenja, da bi Občina Vipava ukrep morala čim prej umestiti v Občinski prostorski načrt.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Protipoplavna varnost v porečju Vipave; PP 16004, Omilitveni ukrepi na Vipavi

9. 2. 2023	Na Direkcijo za infrastrukturo in Direkcijo za vode smo urgirali, da nam dostavijo projektne pogoje.
2. 3. 2023	Pogojev od DRSV-ja še ni.
5. 4. 2023	Projektni pogoji so pridobljeni.
3. 5. 2023	Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.
5. 6. 2023	Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Polževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.
1. 9. 2023	Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta
2. 10. 2023	Pridobljena je bila ena ponudba.
30. 10. 2023	Ponudbena vrednost je izredno visoka, odločitev še ni bila izdana.
1. 2. 2024	Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
2. 4. 2024	Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
8. 5. 2024	Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
23. 9. 2024	Vodijo se razgovori o možnosti financiranja izdelave projektne dokumentacije s strani DRSV-ja.
7. 11. 2024	DRSV je podal informacijo, da financiranje izdelave projektne dokumentacije iz programa Načrta za okrevanje ni možno.
2. 12. 2024	Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
9. 1. 2025	Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.

5. 2. 2025	Oseba, s katero smo na Direkciji RS za vode urejali aktivnosti na tem projektu, je bila prerazporejena na druge obveznosti. Nimamo podatkov o stanju na projektu.
6. 3. 2025	Trenutno ni novih informacij
2. 4. 2025	Ni novih informacij
8. 5. 2025	Ni novih informacij
28. 5. 2025	Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
28. 5. 2025	Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
23. 6. 2025	Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.
4. 9. 2025	Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel.
1. 10. 2025	Na projektu ni novih dejstev
5. 11. 2025	Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.
2. 12. 2025	Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Glede na to, da se programsko obdobje za načrt izteka in morajo investicije biti zaključene do 30. 6. 2026, je bilo zaključeno, da ukrepa v tej perspektivi ni mogoče realizirati. Narejeno je dobro izhodišče za realizacijo v prihodnosti. Direkcija RS za vode je mnenja, da bi Občina Vipava ukrep morala čim prej umestiti v Občinski prostorski načrt.
11. 2. 2026	Aktivnosti na projektu so ponovno stekle. DRSV pripravlja pogodbe za pridobivanje pravice graditi.
5. 3. 2026	Predhodni zapis z dne 11. 2. 2026 se v celoti črta, ker ni zapisan v pravi projekt.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Protipoplavna varnost v porečju Vipave; PP 16004, Omilitveni ukrepi na Polževki

9. 2. 2023	Ukrep se sestoji z gradnjo razbremenilnega delno odprtega in delno zacevljenega kanala. V izdelavi je projektna dokumentacija.
2. 3. 2023	Izdelan je osnutek DGD dokumentacije.
5. 4. 2023	Dokumentacija je bila poslana v revizijo.
3. 5. 2023	Nespremenjeno, čaka se poročilo.
5. 6. 2023	Kljub urgenci se čaka na revizijsko poročilo.
1. 9. 2023	Revizija še ni zaključena.
2. 10. 2023	Izdelano je poročilo o recenziji
30. 10. 2023	Potrebne so dopolnitve projektne dokumentacije
1. 2. 2024	V pridobivanju so pravice graditi
2. 4. 2024	V delu je podpisovanje pogodb za pridobitev pravice graditi.
8. 5. 2024	Aktivnosti s podpisovanjem pogodbe se nadaljujejo.
4. 6. 2024	Podjetju Vipava 1894 je bila poslana v podpis pogodba o stavbni pravici izgradnje kanala Polževka na parceli Vinske kleti.
23. 9. 2024	Podjetje Vipava 1894 je podalo strinjanje s podpisom pogodbe.
7. 11. 2024	Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi

2. 12. 2024	Projektna dokumentacija še ni bila predana
9. 1. 2025	Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo na Direkcijo RS za vode.
6. 3. 2025	Revizija še ni opravljena
2. 4. 2025	Revizija še ni opravljena
8. 5. 2025	Na Direkcijo RS za vode je bilo poslano el. sporočilo, v katerem jih zaprošamo, za pisna navodila in usmeritve glede nadaljevanja del na projektu, v luči dejstva, da še nismo prejeli v podpis pogodbe o financiranju za povračilo stroškov v zvezi s projekti NOO v občini Vipava.
28. 5. 2025	Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
23. 6. 2025	Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.
4. 9. 2025	Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel. Projektna dokumentacija je izdelana v celoti, pridobljena so vsa potrebna soglasja. Treba je pridobiti še pravice graditi na parcelah, kjer se bo ukrep gradil. Na potezi je Direkcija za vode, da pripravi ustrezne pogodbe za služnosti in pogodbo za povračilo stroškov, ki jih bo Občina Vipava imela na tem projektu.
1. 10. 2025	DRSV je na pisno komunikacijo neodziven. Pogodb še nismo prejeli. Oseba, ki je bila na strani DRSV-ja skrbnik na projektu in bila zaposlena v uradu v Novi Gorici ni več zaposlena na DRSV-ju. O imenovanju novega skrbnika nimamo še informacije.
5. 11. 2025	Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.
2. 12. 2025	Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Za omilitveni ukrep na Polževki je bil ugotovljen skupni interes pridobitve gradbenega dovoljenja. DRSV predlaga, da Občina Vipava spelje postopke za pridobitev pravice graditi za zemljišča, ki so potrebna za gradnjo vključno s plačilom odškodnine. Za pridobitev temelja za povračilo stroškov je treba skleniti aneks k obstoječemu sporazumu.
14. 1. 2026	DRSV po zoom sestanku ni izvajal aktivnosti na tem projektu. Kljub večkratnim telefonskim klicem tudi s strani župana in pisanju elektronskih sporočil nismo uspeli vzpostaviti kontakta z osebo na DRSV-ju, zadolženo za projekte NOO. Glede na razvoj dogodkov je pridobitev gradbenega dovoljenja za ta ukrep zmeraj manj možnosti. To dejstvo je za gospodarski razvoj Občine Vipava na območju bivše vojašnice in Fame zelo slabo.
5. 3. 2026	Aktivnosti na projektu so ponovno stekle. DRSV pripravlja pogodbe za pridobivanje pravice graditi.
8. 4. 2026	DRSV je ponovno zaustavila aktivnosti pri pripravi pogodb. Pristopila je k preverbi izdelane projektne dokumentacije iz vidika uporabljene hidrologije.
4. 5. 2026	Ni novih informacij s strani DRSV-ja.
27. 5. 2026	Na DRSV smo urgirali za sklic sestanka. Termina za sestanek še nismo prejeli.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Protipoplavni ukrepi na Beli

7. 11. 2024	Investitor in naročnik vseh del na projektu Protipoplavni ukrepi na Beli je Direkcija RS za vode. Občina Vipava pri projektu sodeluje in investitorju nudi potrebno podporo. Izdelana je idejna zasnova vseh ukrepov in naročena sprememba idejne zasnove v delu, ki obravnava nasip, ki bo zaščitil naselje Vipava in območje predvidenega umeščanja novega Vzgojnega zavoda Cirus. V mesecu decembru je predvidena predstavitev projekta širši javnosti.
2. 12. 2024	V tem mesecu bo izvedena javna predstavitev projekta v Vrhpolju.
9. 1. 2025	Javna predstavitev projekta je bila izvedena. DRSV nadaljuje delo z aktivnostmi za izdelavo razpisa za izbiro projektanta.
5. 2. 2025	DRSV pripravlja javna naročila za izbiro projektanta, cenilca in geodeta.
6. 3. 2025	Javno naročilo še ni objavljeno. Išče se tudi najprimernejša lokacija glavnega protipoplavnega nasipa
2. 4. 2025	Javno naročilo še ni objavljeno.
8. 5. 2025	Javno naročilo za izbiro projektanta je objavljeno
28. 5. 2025	Rok za oddajo ponudbe je 30. 5. 2025
23. 6. 2025	Prispeli sta dve ponudbi. Odločitev o izbiri še ni objavljena.
4. 9. 2025	Pogodba za projektiranje je podpisana
1. 10. 2025	V času pisanja poročila nam ni uspelo pridobiti sveže informacije o aktivnostih, ki jih DRSV izvaja na projektu.
5. 11. 2025	Izdeluje se DGD dokumentacija. DRSV je uvedla v delo cenilca za cenitev zemljišč, potrebnih za gradnjo.
2. 12. 2025	Projektna dokumentacija se izdeluje. Izvedena je bila cenitev parcele 2332 k.o. Vipava, kjer je predvidena izgradnja nasipa. Lastniku zemljišča je v podpis bila predana pogodba o odkupu potrebne površine zemljišča za izgradnjo nasipa.
14. 1. 2026	Aktivnosti, ki jih vodi DRSV na tem projektu, so v teku. DRSV ima objavljen razpis za izbiro zunanega izvajalca za sklepanje pogodb za pridobivanja pravice graditi. Pri pridobivanju pravice graditi na zemljiščih, ki so v zasebni lasti DRSV, pričakuje tudi pomoč Občine Vipava. Ta ponedeljek smo prejeli informacijo, da je vodja projekta na DRSV-ju podala odpoved na delovno razmerje.
11. 2. 2026	Za vodenje projekta je DRSV imenoval novo osebo, ki že izvaja aktivnosti na projektu.
5. 3. 2026	Aktivnosti se dogajajo na področju projektiranja.
8. 4. 2026	Prejšnji teden je projektant predstavil zadnje projektne rešitve umestitve protipoplavnega nasipa v prostor. V izdelavi so prikazi za odkupe zemljišč, potrebnih za gradnjo ukrepa.
4. 5. 2026	DRSV izvaja aktivnosti za pridobitev pravice graditi za zemljiščih v zasebni lasti.
27. 5. 2026	V prihodnjem tednu DRSV predvideva sklic sestanka z lastniki zemljišč, ki jih tangira gradnja nasipa in deviacije ceste Vrhpolje – Vipava na območju med obstoječo kapelico in Belo.
5. 6. 2026	Sestanek je bil izveden. Vabilu na sestanek se je odzvalo 5 lastnikov, 5 lastnikov na sestanek ni prišlo. Prisotnim so bile predane pogodbe za pridobitev pravice graditi, neprisotnim bodo pogodbe bile poslane po pošti.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Cesta mimo Otroškega vrtca v Vipavi proti Gradišču pri Vipavi

6. 6. 2022	Naročena je izdelava projektne dokumentacije.
7. 9. 2022	Izveden je bil postopek naročila s povabilom. Prejeli smo eno ponudbo. Ponudbena vrednost presega zagotovljena sredstva.
29. 12. 2022	Objavljeno je javno naročilo na portalu javnih naročil.

16. 1. 2023	Objavljena je odločitev o izbiri izvajalca.
9. 2. 2023	Z izvajalcem Zides d.o.o. je podpisana pogodba za izvedbo del.
2. 3. 2023	Izvajalec je uveden v delo.
5. 4. 2023	Dela se izvajajo.
3. 5. 2023	Dela se izvajajo.
5. 6. 2023	Dela se izvajajo. KS Vipava je podala predlog o izgradnji parkirišč ob cesti.
1. 9. 2023	Naročeno je dodatno projektiranje parkirnih mest.
2. 10. 2023	Dokumentacija še ni izdelana
30. 10. 2023	Potrjena je idejna zasnova ureditve ceste.
1. 2. 2024	V tem mesecu bo izvajalec nadaljeval gradnjo.
2. 4. 2024	Dela se izvajajo.
8. 5. 2024	Dela so v izvajanju
4. 6. 2024	Dela so v izvajanju
23. 9. 2024	V postopku oddaje naročila je še prometna ureditev križišča pri VDC-ju.
7. 11. 2024	Naročen je načrt prometne ureditve križišča ob VDC-ju. Predvideno je, da bo asfaltacija izvedena v mesecu novembru.
2. 12. 2024	Načrt prometne ureditve križišča je bil izdelan in potrjen. Asfaltacija še ni bila izvedena.
9. 1. 2025	Tik pred prazniki je bil položen prvi sloj asfalta. Drugega sloja asfalta, ki je bil planiran za torek, 23. 12. 2025, ni bilo možno izvesti, ker asfaltna baza zaradi zasneženosti ni obratovala.
5. 2. 2025	Zaključni sloj asfalta je položen. Sledi izdelava talne in vertikalne signalizacije
6. 3. 2025	Izdelava talne in vertikalne signalizacije še ni povsem zaključena.
2. 4. 2025	Izdelava talne signalizacije je predvidena za konec prihodnjega tedna
8. 5. 2025	Ureja se še pravica graditi na parceli št. 1680/122 k.o. Vipava
28. 5. 2025	Vložena je zahteva za izdajo spremembe gradbenega dovoljenja.
23. 6. 2025	Sprememba gradbenega dovoljenja ni še izdana.
4. 9. 2025	Potrebna je dopolnitev. V pridobivanju je še mnenje Direkcije za vode
1. 10. 2025	DRSV še ni podal odgovora – mnenja.
5. 11. 2025	DRSV je poslala odgovor. Dokumentacija je vložena na Upravno enoto.
2. 12. 2025	Vloga je bila umaknjena in ponovno vložena na Upravno enoto.
14. 1. 2026	Vlogo je bilo treba dopolniti in pridobiti soglasja solastnikov ceste. Soglasja so pridobljena in poslana na UE.
11. 2. 2026	GD še ni izdano
5. 3. 2026	Ni sprememb.
8. 4. 2026	Gradbeno dovoljenje je izdano.
4. 5. 2026	Izdeluje se dokumentacija za uporabno dovoljenje
5. 6. 2026	Izvajalec dokumentacije še ni v celoti predal.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Otroški vrtec Vipava – dozidava; OB136-21-0005

9. 2. 2023	V izdelavi je razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje.
2. 3. 2023	Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca.
5. 4. 2023	Objavljena bo odločitev o izbiri izvajalca.
3. 5. 2023	V podpis je bila poslana pogodba za izvedbo del.
5. 6. 2023	Pogodba je podpisana. Izvajalec je uveden v delo.
1. 9. 2023	Gradnja se izvaja.
2. 10. 2023	Gradnja se izvaja. Objekt št. 1 je pozidan. Izvajajo se temelji na objektu št. 2

30. 10. 2023	Gradnja se nadaljuje.
1. 2. 2024	Vložena je vloga za spremembo gradbenega dovoljenja, nadzidava objekta 1 za eno etažo.
2. 4. 2024	Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. V pripravi je aneks za dodatna dela.
8. 5. 2024	Aneks je podpisan. Dela se izvajajo.
4. 6. 2024	Dela se izvajajo. Zaradi vremena so težave pri izdelavi strehe.
23. 9. 2024	Dela se izvajajo. Nekoliko zamujajo, izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka.
7. 11. 2024	Rok za dokončanje del je bil podaljšan do 30. 11. 2024. Izvajalec pospešeno izvaja dela.
2. 12. 2024	Predvideno je, da bo dne 9. 12. 2024 vložena zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja.
9. 1. 2025	Izvajalec del je podal izjavo, da je z gradbenimi deli zaključil. Sledi pregled izvedenih del.
5. 2. 2025	Izveden je bil pregled del in ugotovljene pomanjkljivosti. Izvajalec odpravlja pomanjkljivosti.
6. 3. 2025	Oddana je bila vloga za izdajo uporabnega dovoljenja. Pregled odprave pomanjkljivosti še ni bil izveden.
2. 4. 2025	Tehnični pregled je sklican za 10. 4. 2025. Postopki nabave opreme so v teku.
8. 5. 2025	Tehnični pregled je bil opravljen. Na pregledu so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki se odpravljajo. Uporabno dovoljenje se bo pridobilo v dveh fazah. V prvi fazi bo zajeta igralnica za nižjo starostno skupini, zbornica, večnamenski prostor in gospodarski del prizidave, v drugi fazi pa ostali prostori in zunanja ureditev.
28. 5. 2025	Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno. Izbrani so dobavitelji za dobavo opreme za nove prostore Otroškega vrtca. Objavljeno je javno naročilo za izgradnjo novih nadstrešnic, dvizhne ploščadi in zunanje ureditve.
23. 6. 2025	Prispela je ena ponudba za gradnjo nadstrešnice in ena za zunanjo ureditev. Za dvizhno ploščad ni prispela nobena ponudba. Po pregledu ponudbene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da ponudba za zunanjo ureditev ni dopustna. Objavljena je odločitev o izbiri izvajalca samo za nadstrešnico.
4. 9. 2025	Uporabno dovoljenje je pridobljeno. Postavljena je nadstrešnica pred objektom prizidave na JV strani ter izdelana uta za spravilo igral. Uvedba v delo za izgradnjo zunanje ureditve bo izvedena v prihodnjem tednu.
1. 10. 2025	Zaradi slabe izvedbe zunanje terase in hidroizolacije je prišlo do zamakanja v igralnici dn15 v prvem nadstropju. Napaka ni bila vidna, dokler se vlaga ni pojavila v opečnem zidu. Izvajalec je porušil teraso in na novo položil hidroizolacijo. Trenutno v igralnici DN 15 izvaja sušenje talno-stropne plošče, kjer je ujeta voda.
5. 11. 2025	Sušenje je zaključeno. Igralnica še ni usposobljena za uporabo. Izvajalec zamuja z deli. Izvajalcu so bili predani načrti za izdelavo terase, ki jo je porušil.
2. 12. 2025	Izgradnja terase je predvidena do 20. 12. 2025.
14. 1. 2026	Terasa še ni zgrajena. Izvajalec je pred koncem leta podal informacijo, da zaradi nujnih del na drugih gradbiščih ne more pristopiti k izgradnji terase.
11. 2. 2026	Nova terasa še ni zgrajena, izvajalec opravičuje deževnim vremenom. Izvajalec odpravlja težave, ki so se pojavile pri uporabi objekta.
5. 3. 2026	Terasa je bila včeraj zabetonirana. Ostale pomanjkljivosti se odpravljajo.
8. 4. 2026	Pomanjkljivosti so večinoma odpravljene. Intenzivno se izvajajo dela na zunanji ureditvi. V mesecu maju je predvidena otvoritev vrtca.

4. 5. 2026	Izvaja se montaža zunanjih otroških igral in hortikultura ureditev zunanjih površin. Slavnostna otvoritev bo 22. 5. 2026
27. 5. 2026	Slavnostna otvoritev je bila izvedena. Dela na zunanji ureditvi zgornjega platoja še niso v celoti zaključena.
5. 6. 2026	V izdelavi so popravki načrtov za zunanji plato za nastope otrok s tribuno in hiško za spravilo igrač

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Pločnik med vinsko kletjo in kulturnim domom na Gradišču pri Vipavi

7. 10. 2021	Izvajalec je Projektika, Ana Likar s.p. Vipava Naročilnica je bila podpisana. Opravljen je bil prvi razgovor s predsednikom KS g. Marcem. Idejna zasnova in PZI projekt bo stal 6.010.12 €. Imeli smo že prvi usklajevalni sestanek, na katerem so bili prisotni lastniki sosednjih zemljišč, na katerih se bo uredil pločnik. Glede na pogovore ni pričakovati zapletov. Glede na to, da se pričakuje, da se v spodnjem delu, kjer je lastnik Janko Furlan, uredi zid, bo treba s projektantko ponovno preučiti, ali je le ta potreben. Enako je treba uskladiti z Davidom Andlovicem glede vhoda na parcelo.
9. 3. 2022	Z Davidom Andlovicem se še dogovarjamo, kako se bo uredil vhod za kmetijsko mehanizacijo. Po prevetritvi zadeve je David Andlovic odstopil od zahteve za ureditev uvoza za kmetijsko mehanizacijo in s tem omogočil zaključno projektiranje. Vsem lastnikom zemljišč, na katerih se bo izvajal poseg, so bile poslane pogodbe o ustanovitvi služnosti. Pogodbe so pogoj za pridobitev vseh dokumentov za gradnjo. Vložena je vloga na upravni enoti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi javnega naročila je bilo za izvedbo izbrano podjetje Zides d.o.o. Vipava, ki je ponudilo ceno 195.024,49 € skupaj z DDV-jem. Trenutno se izbira izvajalec za izvajanje nadzora. Izvajalec nadzora je izbran, nadzor bo opravljal KSD Ajdovščina.

(pripravil Jože Papež)

4. 4. 2024	Pridobiva se pravica graditi na parcelah, katerih lastnik je David Andlovic. Lastnik parcele odstop zemljišča za gradnjo pogojuje z izgradnjo vhoda za kmetijsko mehanizacijo.
8. 5. 2024	Aktivnosti v teku
4. 6. 2024	Po navodilu župana so aktivnosti v zvezi z objavo javnega naročila za gradnjo zaustavljene.
23. 9. 2024	Ni aktivnosti na projektu
7. 11. 2024	Na sestanku je bilo s predstavnikom KS Gradišče predstavljeno stanje na projektu, ter, da ni še pridobljena pravica graditi na vseh parcelah. KS Gradišče je podalo strinjanje, da se lastniku parcele 106/7 in 106/8 plača odškodnina za potrebno zemljišče za izgradnjo pločnika.
2. 12. 2024	Pravna služba ureja pravico graditi na parcelah 106/7 in 106/8 k.o. Vipava.
9. 1. 2025	Pogodba o pravici graditi je bila lastniku dana v podpis.
5. 2. 2025	Pogodba še ni podpisana.
6. 3. 2025	Pogodba je podpisana
2. 4. 2025	Na projektu od zadnjega zapisa ni bilo aktivnosti
8. 5. 2025	Imenovan je nov skrbnik na projektu, in sicer Benjamin Nučič

(pripravil Božidar Lavrenčič)

28. 5. 2025	Treba bo izvesti spremembo projektne dokumentacije in pridobiti gradbeno dovoljenje, da se projekt prijavi na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Izbor projektanta za spremembo dokumentacije bo izveden v kratkem. Pločnik je potrebno razširiti iz 1.5 na 1.6 m in predvideti nov dostop do parcele mejaša.
-------------	--

23. 6. 2025	Izbran in uveden v delo je projektant, ki izvaja spremembo dokumentacije.
5. 11. 2025	Projektna dokumentacija je bila popravljena in prijavljena na razpis za sofinanciranje. V kratkem bomo izvedli naročilo na portalu javnih naročil za izbor izvajalca del.
3. 12. 2025	Projekt še ni objavljen na portalu JN
13. 1. 2026	Na portalu JN je objavljen razpis za izbor izvajalca. Rok za oddajo ponudb je 14. 1. 2026.
3. 3. 2026	Dela bo izvajalo podjetje Stopar PGM. Z deli se bo začelo v naslednjih dneh.
9. 4. 2026	Dela se izvajajo.
25. 5. 2026	Dela se izvajajo.
5. 6. 2026	Dela se izvajajo.
7. 9. 2026	Dela še niso zaključena. Izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka izvedbe, do 30. 9. 2026, zaradi nepredvidenih del.

(pripravil Benjamin Nučič)

Pločnik med Logom in Dupljami

6. 6. 2022	Izbran je projektant - Detajl infrastruktura d.o.o.
3. 10. 2022	Dokumentacija še ni izdelana.
29. 9. 2023	Dokumentacija še ni izdelana.
27. 10. 2023	Dokumentacija še ni izdelana.
7. 12. 2023	Dokumentacija še ni izdelana.
31. 1. 2024	Dokumentacija še ni izdelana.
5. 3. 2024	Dokumentacija še ni izdelana.
3. 4. 2024	Dokumentacija še ni izdelana.
8. 5. 2024	Dokumentacija še ni izdelana.
8. 5. 2024	Dokumentacija še ni izdelana.
3. 6. 2024	Ni sprememb
24. 9. 2024	Projektna dokumentacija je v izdelavi. Usklajujejo se detajli.
4. 11. 2024	Projektna dokumentacija še ni izdelana.
4. 12. 2024	Projektant je bil pozvan k izvedbi dokumentacije. Dokumentacija še vedno ni končana.
8. 1. 2025	Projektant še vedno ni predal dokumentacije.
5. 2. 2025	Projektant, Detajl infrastruktura d.o.o. še vedno ni predal dokumentacije.
6. 3. 2025	Projektant še vedno ni predal dokumentacije.
1. 4. 2025	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
6. 5. 2025	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
5. 11. 2025	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
3. 12. 2025	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
13. 1. 2026	Ni sprememb.
3. 3. 2026	Ni sprememb.
9. 4. 2026	Ni sprememb
25. 5. 2026	Na projektu se dela intenzivno izvajajo, saj ga Občina želi prijaviti na razpis MOPE. Opravljeni so bili pogovori z lastniki zemljišč, preko katerih se bodo dela izvajala. Projekt se prilagaja razpisu, z razlogom, da pridobimo čim več točk. Projektant je Detajl infrastruktura. Rok za izvedbo dokumentacije je 15. 6., rok za prijavo na razpis je 30. 6. 2026
5. 6. 2026	Dokumentacija še ni zaključena
7. 9. 2026	Projektna dokumentacija je zaključena. Rezultati razpisa še niso znani.

(pripravil Benjamin Nučič)

Nova cesta za potrebe umestitve novih stavb ob Goriški cesti v Vipavi

6. 6. 2022	Izbran je projektant – Acma d.o.o.
3. 10. 2022	V postopku je pridobitev mnenj.
29. 9. 2023	Manjka še mnenje DRSV in projektna dokumentacija plina. Na zahtevo DRSV je bila izdelan hidrološko hidravlični elaborat. Izdelalo ga je podjetje Tempos d.o.o., decembra 2022. Zahtevana je bila recenzija, ki jo izvaja podjetje Hidrosvet. Podane so bile pripombe, ki se bodo popravile do konca septembra 2023.
27. 10. 2023	Recenzija še ni dokončana.
7. 12. 2023	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
31. 1. 2024	Dokumentacija še ni zaključena.
5. 3. 2024	Dokumentacija še ni izdelana.
3. 4. 2024	Dokumentacija še ni izdelana.
8. 5. 2024	Dokumentacija še ni izdelana.
3. 6. 2024	Ni sprememb
24. 9. 2024	Ni sprememb.
4. 11. 2024	Izvedena je bila 2. recenzija, na podlagi katere se je izdelalo dopolnitev hidrološko hidravlične študije. Dopolnitev je bila poslana na DRSV 30. 10. 2024.
4. 12. 2024	Še vedno ni bilo podano pozitivno mnenje revidiranja. Izdelovalec hidrološko hidravlične študije mora dokumentacijo dopolniti.
8. 1. 2025	Prejeli smo revizijsko poročilo št. 3. Projektant mora pripraviti novo rešitev.
5. 2. 2025	Nova rešitev še ni bila poslana na DRSV.
6. 3. 2025	Rešitve, vezane na 3. revizijsko poročilo, še niso predane. Projektant se usklajuje z izdelovalcem HH študije.
1. 4. 2025	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
6. 5. 2025	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
28. 5. 2025	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
23. 6. 2025	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
5. 11. 2025	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
3. 12. 2025	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
13. 1. 2026	Ni sprememb.
3. 3. 2026	Ni sprememb.
9. 4. 2026	Ni sprememb.
25. 5. 2026	Projektant je predstavil novo rešitev umestitve objektov.
5. 6. 2026	Ni sprememb.
7. 9. 2026	Ni sprememb.

(pripravil Benjamin Nučič)

Namakalni sistem za zgornjo Vipavsko dolino

	Občina Vipava je skupaj z Občino Ajdovščina začela projektirati cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline. Vodo naj bi črpali iz Vogrščka. Projekt je v začetni fazi. Opravljeni so prvi razgovori s kmeti, ki naj bi bili ambasadorji za namakanje v naši občini. V januarju 2022 se bo nadaljevalo s sestanki lastnikov kmetijskih zemljišč. Organizirali smo prvo delavnico s kmeti. Udeležba je bila zelo slaba, kar kaže na nezainteresiranost lastnikov kmetijskih zemljišč.
9. 3. 2022	Glede na to, da je bilo organiziranih še več sestankov z lastniki kmetijskih zemljišč in je informacija o namakanju med kmeti prisotna, se je tudi povečal interes lastnikov zemljišč. V naslednjem tednu bomo tako podpisali prve pogodbe. Interes kmetov se je bistveno povečal. Začeli smo s podpisovanjem pogodb. Za

	pohitritev podpisovanja pogodb, je treba večino lastnikov kmetijskih zemljišč še dodatno telefonsko opozoriti na podpis pogodb. Pridobili smo vso potrebno dokumentacijo. Objavljen je razpis za izbiro izvajalca. Po zadnjih podatkih še nismo pridobili podpisov lastnikov zemljišč v zadostnem %, da bi lahko realizirali projekt. Čakamo tudi še na podpise Sklada kmetijskih zemljišč kot največjega lastnika kmetijskih zemljišč.
16. 1. 2023	Do 15. 2. 2023 ponovno pozovemo lastnike zemljišč, ki še niso podpisali pogodbe o namakanju.
7. 2. 2023	Izvaja se krčenje namakalnega polja, glede na podpise. Zakonodaja omogoča tudi »luknjičasto« izvedbo polja, kar pomeni, da bomo iz namakalnega območja izločili vse parcele, ki nimajo sklenjene pogodbe o namakanju. Lastnikom bomo posredovali prikaze novega namakalnega območja, nakar bomo z zbiranjem podpisov zaključili in pogodbe posredovali na ministrstvo za kmetijstvo.
1. 3. 2023	Zbiranje podpisov se bliža koncu. Rok za pristop k namakalnemu sistemu je 15. 3. 2023.
4. 4. 2023	Z zbiranjem podpisov pogodb z lastniki zemljišč smo zaključili. Trenutno se podpisujejo samo še pogodbe s Skladom. Trenutno stanje podpisanih pogodb je 328 ha zemljišč. 98 ha zemljišč ni podpisanih, bodo pa kasneje imele možnost priklopa, kar pomeni, da bo skupno namakalno polje obsegalo 426 ha zemljišč.
3. 5. 2023	Naše celotno namakalno polje je obsega 483,6 ha (od tega je podpisanih 325 ha (67,3 %) in nepodpisanih, ki bodo namakane 158 ha (32,7 %)). Začenjajo se postopki za nadaljevanje projekta.
1. 9. 2023	Izbrano je bilo podjetje, ki bo izdelalo DIIP dokumentacijo, pripravilo tehnično dokumentacijo za objavo na portalu javnih naročil in vodilo postopek za izvedbo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo.
29. 9. 2023	DIIP je bil izdelan. Potekajo pogovori o sodelovanju z občino Ajdovščina o skupnem javnem naročilu pridobitvi izvajalca projektne dokumentacije.
27. 10. 2023	DIIP je potrdil občinski svet. Potekajo priprave na izvedbo postopka javnega naročila.
7. 12. 2023	Poteka priprave dokumentacije za izvedbo javnega naročila izbora izvajalca projektne dokumentacije.
31. 1. 2024	Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
5. 3. 2024	Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
3. 4. 2024	Razpis je objavljen na portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudb je 29. 4. 2024
8. 5. 2024	Rok za oddajo ponudb je zaključen. Strokovna komisija mora preveriti ustreznost ponudb.
3. 6. 2024	Ni sprememb.
24. 9. 2024	Izvajalec je začel izdelavo projektne dokumentacije.
4. 11. 2024	V potrditev je bila podana končna verzija IDZ.
4. 12. 2024	IDZ in varianta izvedbe je bila potrjena. Pridobivajo se mnenja. Usklajujejo se lokacije črpališč. V ponedeljek, 9. 12. 2024, bo projektant predstavil postavitev sekundarnih vodov.
8. 1. 2025	Vsa mnenja še niso pridobljena. Preverjajo se lokacije črpališč. Podan je predlog cevovoda do posameznih parcel.
5. 2. 2025	Glede na pomembnost projekta smo do sredine februarja lastnikom zemljišč ponovno omogočili možnost podpisa pogodbe in pristop k namakanju.
6. 3. 2025	Za podpis se je odločilo mnogo dodatnih lastnikov zemljišč. Treba je ponovno zaključiti namakalno območje, ki bo upoštevalo nove podpise.
1. 4. 2025	Projektna dokumentacija se izdeluje.

6. 5. 2025	Določene so lokacije črpališč ter trasa primarnega in sekundarnega voda. Trase je treba pregledati in preveriti parcele, na katerih bo kasneje potrebno sklepanje služnosti.
28. 5. 2025	Projektna dokumentacija se izdeluje.
23. 6. 2025	Izdelana je dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev.
5. 11. 2025	Pripravljena je dokumentacija, na podlagi katere se bo urejalo služnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. 12. 2025	Projektna dokumentacija še ni zaključena.
13. 1. 2026	Ni sprememb.
3. 3. 2026	Ni sprememb.
9. 4. 2026	Pridobivajo se služnosti za primarni cevovod.
25. 5. 2026	Pripravlja se dokumentacija PVO – presoja vplivov na okolje. Pridobili smo posodobljen kataster, kar je osnova, da lahko sklenemo služnosti za primarni cevovod. Pripravljene so skice posegov na tuja zemljišča za črpališča, za katera bo potrebno skleniti služnosti. Pripravlja se DGD dokumentacija in usklajuje z mnenjedajalci
5. 6. 2026	Predan je bil osnutek PVO.
7. 9. 2026	Projektna dokumentacija še ni zaključena.

(pripravil Benjamin Nučič)

Razširitev mreže javne razsvetljave

31. 1. 2024	KS so bile pozvane k podajanju predlogov. Objavljen je razpis za gradbena in elektro montažna dela
5. 3. 2024	Izbrana sta bila izvajalca za gradbena in elektro montažna dela – Asfalti plus d.o.o. in Elektro Bavcon d.o.o.
3. 4. 2024	V prvi fazi se bodo izvajala dela v Vipavi – Gradiška cesta (Avto Ukmar – VDC)
8. 5. 2024	Dela se še niso začela izvajati.
3. 6. 2024	Ni sprememb
24. 9. 2024	Dela v Vipavi so zaključena. Dela se izvajajo v Podnanosu in Vrhpolju. Pridobili smo soglasje za izvedbo javne razsvetljave pri avtobusnih postajah ob regionalni cesti na Rebrnicah.
5. 11. 2024	Dela v Podnanosu so zaključena.
4. 12. 2024	Sredstva, namenjena za razširitev omrežja javne razsvetljave, so porabljena.
8. 1. 2025	V kratkem se bo podal poziv krajevnim skupnostim za posredovanje predlogov lokacij novih svetilk.
5. 2. 2025	Ni sprememb.
6. 3. 2025	Ni sprememb.
1. 4. 2025	Ni sprememb.
5. 11. 2025	Ni sprememb.
3. 12. 2025	Ni sprememb.
13. 1. 2026	Ni sprememb.
3. 3. 2026	Ni sprememb.
9. 4. 2026	Pridobivajo se služnosti za primarni cevovod.
25. 5. 2026	V kratkem bo objavljen razpis za izvedbo javne razsvetljave avtobusnih postajališč ob regionalni cesti v Lozicah.
7. 9. 2025	Dela so v Lozicah ob avtobusni postaji, so zaključena.

Sanacija strehe in fasade starega dela osnovne šole Vipava

6. 3. 2025	Odločitev je bila podana, da se sanira fasada in streha starega dela šole. Objavljen je razpis za izbor projektanta, ki bo izdelal popis del za sanacijo strehe. Rezultati bodo znani do 7. 3. 2025.
1. 4. 2025	Prejete ni bilo nobene ponudbe. Razpis bomo ponovili.
6. 5. 2025	V ponovnem razpisu je bil izbran projektant, ki bo izdelal projektno dokumentacijo sanacije strehe. Dne 7. 5. 2025 se bo opravil sestanek, kjer bo projektant prejel dokumentacijo in si ogledal šolo.
28. 5. 2025	Projektna dokumentacija se izdeluje.
5. 11. 2025	Projektna dokumentacija za izvedbo sanacijo je izdelana. Rok za izvedbo dokumentacije sanacije fasade je do februarja 2026.
3. 12. 2025	Ni sprememb.
13. 1. 2026	Ni sprememb.
3. 3. 2026	Na portalu JN je objavljen razpis za izvedbo 1. faze obnove strehe.
9. 4. 2026	Izvajalec še ni izbran.
25. 5. 2026	Izvajalec 1. faze, Streha Kuhar, je bil uveden v delo. Dela bo začel prvi dan počitnic.
5. 6. 2026	Ni sprememb.
7. 9. 2026	7. 9. se bo izvedel pregled izvedenih del.

(pripravil Benjamin Nučič)

Popravilo črpališča v atriju dvorca Lanthieri

13. 1. 2026	V atriju dvorca Lanthieri se je pokvarila črpalka. Na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da je črpališče izvedeno kot hišo črpališče. Za obnovo je treba izvesti projektno dokumentacijo. Do izvedbe sanacije je na lokaciji nadomestna črpalka.
3. 3. 2026	Dokumentacija še ni izdelana.
9. 4. 2026	Dokumentacija še ni izdelana.
25. 5. 2026	Dokumentacija še ni izdelana.
5. 6. 2026	Ni sprememb.
7. 9. 2026	Projektna dokumentacija še ni zaključena.

(pripravil Benjamin Nučič)

Podporni zid pod hišo št. 34 D do korit "cerkvene luže" na Gradišču pri Vipavi

25. 5. 2026	Izbran je bil projektant, ki bo izvedel PZI dokumentacijo. Gre za gradbeni inštitut ZRMK.
5. 6. 2026	Projektna dokumentacija še ni izdelana.
7. 9. 2026	Projektna dokumentacija je zaključena. V četrtek, 10. 9., bomo opravili sestanek, kjer bo projektant, zaradi visokih predvidenih stroškov, predstavil možnosti gradnje po fazah.

(pripravil Benjamin Nučič)

Pločnik Podnanos - Orehovica

5. 6. 2026	Občina želi projekt prijaviti na razpis MOPE. Opravljeni so bili pogovori z lastniki zemljišč, preko katerih se bodo dela izvajala. Projekt se prilagaja razpisu, z razlogom, da pridobimo čim več točk. Projektant je ZUM d.o.o. iz Maribora. Rok za izvedbo dokumentacije je 15. 6., rok za prijavo na razpis je 30. 6. 2026.
7. 9. 2026	Prijava na razpis je bila izvedena.

(pripravil Benjamin Nučič)

Ureditev Glavnega trga v Vipavi – Faza B

4. 10. 2022	Na portalu javnih naročil je bila objavljena odločitev o izboru izvajalca za Fazo B. Sledi podpis pogodbe.
29. 12. 2022	Izvajalec je bil uveden v delo. Začetek del je predviden v začetku januarja.
16. 1. 2022	Zaradi uskladitev z arheologijo, je pričetek del predviden konec januarja.
4. 4. 2023	Odprla se je že polovico trga, z ZVKDS se usklajuje način zaščite arheoloških najdb. Zaradi spremenjenih višin bo potrebno preprojektiranje.
4. 5. 2023	Gradbena dela se ne izvajajo, arheološke raziskave na območju konjušnice prehajajo v zaključno fazo. Z ZVKDS se je uskladiril način zaščite, projektant je začel s spremembo dokumentacije.
5. 6. 2023	Zastavljena je bila nova faznost izvajanja gradbenih del. Nadaljevanje je pričakovano v kratkem.
1. 9. 2023	Izvajalec izvaja betonska dela na severozahodu trga, sledi polaganje kamna na istem območju.
28. 9. 2023	Izvajalec nadaljuje izvajanje betonskih del ter polaganje na zahodnem in severozahodnem delu trga, hkrati izvaja zemeljska dela na dvorišču severno od objekta Glavni trg 1.
7. 12. 2023	Izvajalec odpira dela vzdolž objektov na Glavnem trgu v zaporedju arheologija – zasip – betonska stabilizacija – beton – kamen. Območje na zahodnem delu ob občini je bilo delno predano v uporabo.
1. 2. 2024	Izvajalec nadaljuje betoniranje proti južnemu delu trga ter polaganjem kamna.
4. 4. 2024	Izvajalec izvaja zadnje betoniranje na južnem delu območja. Sledi še betoniranje in postavitve klopi ter zaključek polaganja kamna.
8. 5. 2024	Glavnina del je izvedenih, sledi kvalitativni pregled in odprava pomanjkljivosti.
3. 6. 2024	Odpravljajo se pomanjkljivosti, izvesti je treba še novo prometno ureditev.
7. 11. 2024	Izvajalec odpravlja še pomanjkljivosti, dokončati je treba še prometno ureditev.
2. 12. 2024	Izvesti je treba primopredajo ter dokončati prometno ureditev. Del letos, del pa v prihodnjem letu.
7. 1. 2025	Izvedena je bila primopredaja objekta. V januarju se bo dokončala prva polovica prometne ureditve.
5. 2. 2025	Čakajo se ugodne vremenske razmere za asfaltacijo delov, ki so predmet prometne ureditve ter črtanje,
4. 3. 2025	Prometna ureditev (1. faza) je zaključena, s tem je prva faza ureditve Glavnega trga v Vipavi končana. Naslednje faze prometne ureditve Vipave se bodo reševale ločeno.
30. 9. 2025	Projekt ureditev Glavnega trga v Vipavi je bila prijavljen na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–29.
3. 3. 2026	Izvedena je bila druga dopolnitev prijave na razpis za sofinanciranje ukrepov za projekt, rezultati razpisa se pričakujejo v naslednjih mesecih.
8. 4. 2026	Občina je prejela Sklep o dodelitvi sredstev za operacijo »Prenova Glavnega trga«. V kratkem se predvideva javno naročilo za izvedbo preostalih ukrepov za umiranje prometa na območju središča Vipave.

(pripravil Luka Lango)

Otroško igrišče na Glavnem trgu v Vipavi

4. 3. 2025	Izdelana je bila dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila poslana mnenje dajalcem. Po prejetih mnenjih se bo vlagala Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja. Otroško igrišče se ureja v sklopu projekta Zelena Vipava.
31. 3. 2025	Vsa mnenja še niso bila pridobljena.

5. 5. 2025	Izdelati bo potrebno še HH študijo za pridobitev mnenja DRSV.
23. 6. 2025	Pridobljena so vsa mnenja, v kratkem se bo vlagala Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravno enoto.
4. 9. 2025	Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja se obravnava na Upravni enoti.
30. 9. 2025	Na Upravno enoto so bile poslane dopolnitve. Čaka se izdaja gradbenega dovoljenja.
5. 11. 2025	Gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno.
1. 12. 2025	Gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno.
13. 1. 2026	Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, izdeluje se projektna dokumentacija za izvedbo ter popis del za objavo na portalu javnih naročil.
10. 2. 2026	Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
3. 3. 2026	Dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil je še v pripravi.
8. 4. 2026	Pripravlja se dokumentacija za enovito javno naročilo v sklopu projekta »Zelena Vipava«, s katerim se namerava poiskati tudi izvajalec za ureditev otroškega igrišča. Objava javnega naročila je predvidena v tem mesecu.
4. 5. 2026	Objava javnega naročila za izbor izvajalca je predvidena v kratkem.
25. 5. 2026	Objavljeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca, rezultati naročila bi morali biti znani v prvi polovici junija.
5. 6. 2026	Zbiranje ponudb je zaključeno, rezultati bodo znani v prvi polovici junija.

(pripravil Luka Lango)

Brvi v Podskali

7. 1. 2025	Pridobilo se je večino mnenj za rekonstrukcijo obstoječe ter novogradnjo nove brvi v Podskalo. V prihodnjem mesecu se bo vlagala zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Pridobiti je treba pravico graditi na zemljiščih ob izviri.
4. 3. 2025	Za pridobitev gradbenega dovoljenja manjka še soglasje Zavoda za ribištvo ter služnostna pravica Direkcije za vode ter Zavoda za gozdove. Brvi v Podskali se postavljajo v sklopu projekta Zelena Vipava.
31. 3. 2025	V podpis je bila poslana pogodba za sklenitev služnosti na Zavod za gozdove, poslana je bila tudi Vloga za sklenitev stavbne pravice na DRSV.
5. 5. 2025	Sklenjena je bila služnost z Zavodom za gozdove, stavbna pravica z DRSV še ni bila sklenjena.
23. 6. 2025	Stavbna pravica za DRSV še ni sklenjena, usklajujejo se še izvedbeni detajli z Zavodom za ribištvo.
4. 9. 2025	Pridobljena so vsa mnenja, pridobljene so tudi vse pravice graditi. V kratkem se bo vlagalo Zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo obstoječe ter postavitve nove sredinske brvi.
30. 9. 2025	Po prejetih podpisanih služnostih se bo vložilo za pridobitev Domneve, takoj za tem pa tudi gradbeno dovoljenje.
5. 11. 2025	Pridobljena je bila Domneva za gradbeno in uporabno dovoljenje za obstoječo brv. V kratkem se bo vlagalo za gradbeno dovoljenje za dve brvi – rekonstrukcijo obstoječe ter novogradnjo sredinske, kjer je nekoč že bila.
1. 12. 2025	Pripravlja se Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za obe brvi.
13. 1. 2026	Dokumentacija je pripravljena, projektant je vložil zahtevo za posodobitev mnenj, nato pa bo oddal zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.
10. 2. 2026	Projektant je vložil Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja na UE
3. 3. 2026	Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja je v pregledovanju in dopolnjevanju.
4. 5. 2026	Objava enovitega javnega naročila za izbor izvajalca je predvidena v kratkem.

25. 5. 2026	Objavljeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca, rezultati naročila bi morali biti znani v prvi polovici junija.
5. 6. 2026	Zbiranje ponudb je zaključeno, rezultati bodo znani v prvi polovici junija.

(pripravil Luka Lango)

Pločnik v krožišču proti Slapu

29. 12. 2022	Pripravlja se dokumentacija, potrebna za tehnični pregled.
16. 1. 2022	Dokumentacija za tehnični pregled bo pripravljena do konca januarja.
4. 4. 2023	Dokumentacija je pridobljena, čakamo datum za tehnični pregled.
4. 5. 2023	Datum tehničnega pregleda še ni določen.
1. 9. 2023	Brez sprememb.
28. 9. 2023	Brez sprememb.
7. 12. 2023	Naročen je bil vpis v bazo cestnih podatkov (BCP).
1. 2. 2024	Pridobljen je bil vpis v BCP.
7. 11. 2024	Tehnični pregled še ni bil izveden.

(pripravil Luka Lango)

Avtobusno postajališče Vipava

7. 1. 2025	Pridobila se je projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Pridobivajo se mnenja.
4. 3. 2025	Ni sprememb.
31. 3. 2025	Dokumentacija je bila posredovana v pregled Zavodu dostop glede izpolnjevanja bistvene zahteve – univerzalna graditev.
5. 5. 2025	Izdelujejo se popravki glede na univerzalno graditev ter pridobiva se dokumentacija za električne instalacije.
23. 6. 2025	Dokumentacija za električne instalacije še ni pridobljena.

(pripravil Luka Lango)

Brv čez reko Vipavo na Slap

8. 4. 2026	Naročena je bila dopolnitev geodetskega posnetka, pridobiva se ponudba za izdelavo hidrološko-hidravlične študije.
4. 5. 2026	Pridobljene so bile ponudbe za izdelavo HH-študij, pričakuje se še končna ponudba za projektiranje.
25. 5. 2026	Podpisana je bila pogodba za izdelavo DGD-ja s projektantom AAB Arhitektura d.o.o.
5. 6. 2026	Projektna dokumentacija DGD je v izdelavi.

(pripravil Luka Lango)

Ureditev parkirišča na območju »stare mehanične delavnice«

8. 4. 2026	Na spletni strani občine je objavljeno povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za odstranitev dotrajanega objekta ter ureditev makadamskega parkirišča.
4. 5. 2026	V kratkem se pričuje sklenitev pogodbe s projektantom.
25. 5. 2026	Sklenjena je bila pogodba s projektantom FOND S d.o.o. za pripravo DGD dokumentacije.
5. 6. 2026	Projektna dokumentacija DGD je v izdelavi.

(pripravil Luka Lango)

Ureditev odprtih prostorov naselja Goče

4. 5. 2026	Pripravljena je bila natečajna naloga, ki jo mora potrditi Krajevna skupnost Goče, nato pa še Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Objava natečaja je predvidena v prihodnjih mesecih.
25. 5. 2026	Projektna naloga je bila posredovana v pregled Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).
5. 6. 2026	Projektna naloga je v pregledovanju.

(pripravil Luka Lango)

Obnova in dograditev vodovodnega omrežja v Hraščah

3. 4. 2024	V pridobivanju so pravice graditi, ostala mnenja pridobljena.
8. 5. 2024	Izvedena je bila ureditev mej, čakamo elaborat ureditve mej
2. 4. 2025	Lastnik parcele še vedno ni podpisal služnosti za prečkanje parcele s fekalnim kanalom in delom vodovoda.
3. 12. 2025	Ni spremembe.
3. 3. 2026	Lastnik parcele še vedno ni podpisal služnosti
7. 4. 2026	Ni spremembe.

(pripravil Borut Bizjak)

Vzpostavitev vodovodne napeljave v Tabor na Erzelju

3. 4. 2024	Naročena je ureditev parcelnih mej.
8. 5. 2024	Izvedena je bila ureditev mej, čakamo elaborat ureditve mej.
26. 9. 2024	Narejeno geotehnično-geomehansko poročilo.
4. 3. 2025	V pridobivanju projektnih pogojev
4. 9. 2025	Mnenja so pridobljena, razen mnenja DRSV, od katerih smo prejeli poziv za dopolnitev.
1. 10. 2025	Mnenje DRSV je pridobljeno.
1. 12. 2025	Zaradi nastalih sprememb je treba ponovno pridobiti mnenja Elektra Primorska in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V pridobivanju mnenj.
12. 2. 2026	Pridobiva se mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
3. 3. 2026	Pridobljeno je mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pripravlja se dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
7. 4. 2026	Na UE je bila vložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
6. 5. 2026	Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.
9. 9. 2026	Pridobljena je bila ponudba. Potrebna je uskladitev proračuna za nadaljevanje izvedbo vodovoda.

(pripravil Borut Bizjak)

Kanalizacija Podraga

12. 2. 2026	Dokumentacija za gradbeno dovoljenje je pripravljena, Pridobiva se zadnja služnost, pogodba je pri notarki za overovitev podpisa. Ko notarka overi pogodbo, projektant vloži dokumentacijo za gradbeno dovoljenje.
7. 4. 2026	Na UE je bila vložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
6. 5. 2026	Potrebno je obnovitev dveh mnenj. Pripravlja se PZI dokumentacija za ureditev okolice kulturnega doma.
25. 5. 2026	Projektant si je ogledal okolico za izdelavo PZI dokumentacije.
9. 9. 2026	Prejeli smo GD in PZI dokumentacijo za projekt. Izbran je izvajalec za izvedbo. Z deli naj bi začel v začetku oktobra. Poteka izbor nadzora pri gradnji.

(pripravil Borut Bizjak)

Večnamensko športno igrišče Lozice

3. 3. 2026	Narejena je idejna zasnova igrišča, ter popis del. Pripravljena je vloga za prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki bo vložena do 6. 3. 2026. Projektant pridobiva mnenja za pridobitev gradbenega dovoljenja.
7. 4. 2026	Oddana je bila prijava na razpis.
6. 5. 2026	Pridobljena so sredstva za sofinanciranje projekta. Poteka izbor izvajalca.
25. 5. 2026	Na portalu je objavljen razpis za izbor izvajalca
9. 9. 2026	Izbran je bil izvajalec in nadzor nad gradnjo. Prejeli smo gradbeno dovoljenje. Izvajalec naj bi z deli začel sredi septembra.

(pripravil Borut Bizjak)

Ureditev odvodnjavanja pri hišni številki Manče 11

25. 5. 2026	Naročeno je ureditev odvodnjavanja pri hišni številki 11.
9. 9. 2026	Začetek izvedbe bo v začetku oktobra.

(pripravil Borut Bizjak)

Ureditev lokalne poti na meji KS Podraga in Manče (meja s parc. št. 1108 k.o. Podraga)

25. 5. 2026	Naročeno je ureditev lokalne poti med KS Podrago in KS Manče. V sklopu ureditve se bo izgradilo 80 metrov meteorne kanalizacije in 80 metrov poljske poti, ki povezuje krajevne skupnosti.
9. 9. 2026	Izvajalec naj bi začel z deli v sredini septembra.

(pripravil Borut Bizjak)

Obnova vodovoda Slap- Majerija

25. 5. 2026	Za potrebe obnove vodovoda je bila izvedena mejna obravnava, ki se še vedno ni zaključila. S Komunalo Ajdovščino se bo opravilo ogled in pridobilo popis za izvedbo obnove.
9. 9. 2026	Pridobljena je bila ponudba. Potrebna je uskladitev proračuna za nadaljevanje izvedbo vodovoda.

(pripravil Borut Bizjak)

Projekt Zelena Vipava

1. 8. 2024	Objava povabila za oddajo ponudb za izdelavo projektne dokumentacije.
13. 8. 2024	Izbor projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)
6. 2. 2025	Izdelana projektna dokumentacija DPP.
18. 2. 2025	Projektna dokumentacija DPP poslana v projektne pogoje pristojnim mnenje dajalcem. Čakamo na mnenja.
1. 4. 2025	Pridobljeni pogoji ZVKDS. Opravljen operativni sestanek s predstavnicami ZVKDS, kjer smo podrobneje predebatirali postavljene pogoje ter se uskladili glede projekta.
8. 5. 2025	Pridobljena večina pogojev s strani mnenje dajalcev. 17. 4. 2025 je bilo objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za projekt »Zelena Vipava«, skladno z DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev).
24. 6. 2025	Pridobljena vsa mnenja s strani mnenje dajalcev. Dne 6.6 je bil potrjen projektant za izdelavo PZI (Sava projekt). Projektant začne izdelavo PZI.
1. 9. 2025	Dokumentacija PZI je v pripravi. V sklopu projekta se izvajajo arboristična in geodetska dela.

5. 11. 2025	Izveden je bil arboristični pregled dreves, izdelan je bil posodobljen geodetski posnetek, izdelava dokumentacije za izvedbo prehaja v zaključno fazo.
3. 12. 2025	Ni sprememb. Poteka priprava PZI.
11. 02. 2026	Dokumentacija PZI je v fazi priprave. Predvidena oddaja PZI je v ponedeljek 16. 2. 2026.
3. 3. 2026	Na februarski seji je bila podana informacija o stanju projekta. Poteka priprava PZI.
7. 4. 2026	Ni sprememb
4. 5. 2026	PZI tik pred potrditvijo končne verzije. Pripravlja se gradivo za objavo na portalu javnih naročil.
25. 5. 2026	Za projektno dokumentacijo PZI čakamo še mnenje DRSV. Gradivo za izvedbo del v letu 2026, 2027, 2028 in 2029 je objavljeno na portalu javnih naročil. Za leto 2026 so na portalu objavljene naslednje postavke: 1. Ureditev Glavnega trga 2. Ureditev otroškega igrišča na Glavnem trgu 3. Brvi v Podskali 4. Ureditev parka Podskala Ostale točke se bodo izvajale skladno s časovnico projekta v prihodnjih letih. Pripravlja se vloga za neposredno potrditev operacije za sofinanciranje iz sredstev EKP 2021-2027.
7. 9. 2026	Opravili smo uvedbo v delo za postavke 1. Ureditev glavnega trga, 2. Ureditev otroškega igrišča na Glavnem trgu in 3. Brvi v Podskali. Zaključek del predvidevamo v začetku novembra za točki 1 in 2. Točka 3 pa bo zaključena predvidoma v začetku decembra. Ureditev parka v Podskali bo potekala predvidoma po ureditvi točke 3.

(pripravil Rok Štefin)

mag. Anton Lavrenčič
župan